

№ Q260105.8452 05.01.2026

SFE 1100V NF KB LAT 800

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ПОСТАЧАННЯ ТА МОНТАЖУ ЛІНІЇ ПАКУВАННЯ В ТЕРМОЗБІЖНУ ПЛІВКУ

Відповідальний за проєкт:

Директор СКЛАДПАК

Казан Василь Іванович

Тел.: +38(044)500-91-63

Моб.: +38(067)694-33-67

vasyl.kazan@skladpack.ua

03680, Україна, м. Київ,

вул. Миколи Грінченка, 4



ЛІНІЯ ПАКУВАННЯ В ТЕРМОЗБІЖНУ ПЛІВКУ SFE 1100V NF KB LAT 800

СПЕЦИФІКАЦІЯ КАРТОННИХ ЛОТКІВ

Продукт	Картонні лотки
Ширина (мм)	400
Довжина (мм)	600
Висота (мм)	150
Швидкість (уп./хв)	10



SFE 1100V NF KB LAT 800 СКЛАДАЄТЬСЯ

- Машина для обгортання з подаючим конвеєром і стрічкою "KISSING BELT"
- Станції для запаювання
- Бокової станції запаювання LAT 800
- Додаткового конвеєра довжиною 380 мм
- Тунелю для термозбіжної плівки версії "V" (+300 мм)

ЦИКЛ РОБОТИ

- Продукти надходять у машину через подаючий конвеєр
- Потім вони переміщуються в зону обгортання та запаювання
- Усі рухи та етапи обгортання контролюються за допомогою фотодатчиків
- Упаковка транспортується через тунель за допомогою конвеєрної стрічки

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рама машини виготовлена з вуглецевої сталі, ключові елементи — з нержавіючої сталі
- Розмотування верхніх і нижніх рулонів плівки здійснюється за допомогою приводу, контрольованого регульованими кулачками
- Гаряча самоочищувальна планка для запаювання плівки
- Повітряний потік для швидкого охолодження шва
- Усі рухомі частини встановлені на загартованих сталевих напрямних із використанням осьових роликових підшипників
- Термозбіжний тунель із запатентованою теплоізоляцією для зменшення енергоспоживання та забезпечення холодності зовнішніх поверхонь
- Високоякісні електронні компоненти з цифровим контролем температури
- Регульована швидкість подаючого конвеєра та конвеєрної стрічки тунелю за допомогою інверторів
- Машина оснащена захисними кожухами

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Довжина запаювального бару (мм)	1070
Максимальна ширина плівки (мм)	1020
Максимальна висота проходу (мм)	400
Швидкість виробництва (м/хв)	4-6
Напруга (В / Гц)	400 / 50
Електрична потужність (кВт)	30 установка, 19–20 споживання
Споживання повітря (л/упаковка)	12
Стандартний колір	RAL 9007 (нержавіюча сталь, сірий)

СТАНДАРТНІ КОМПОНЕНТИ	
Пневматика	CAMOZZI / ARTEC
Електроніка / електромеханіка	OMRON
PLC	OMRON
Дисплей	OMRON / WEINTEK
Редуктори	BONFIGLIOLI

КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

Вартість пропозиції (ЄВРО), без урахування ПДВ (20%).

НАЙМЕНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ		Кількість	Ціна	Сума
1.	Лінії пакування в термозбіжну плівку SFE 1100V NF KB LAT 800 <u>Комплектація цього обладнання:</u> - Подаючий конвеєр з регульованою швидкістю за допомогою інвертора - Привод для розмотування верхніх і нижніх рулонів плівки - Швидке охолодження зварного шва - Фотодатчик - Додатковий конвеєр шириною 380 мм між зварювачем і тунелем - Термозбіжний тунель версії V + електричний вентилятор на виході - Блок транспортування «Kissing belt» - Станція зварювальної планки з боковим зварюванням LAT 800 - Захисні кожухи відповідно до норм CE - Електрична шафа відповідно до норм CE - Інструкція англійською мовою - Палета та упаковка	1	96 700,00	96 700,00
2.	Доставка	1	2 000,00	2 000,00
3.	Монтаж, навчання, тестування (витрати на готель, харчування і транспорт включені у вартість)	1	✓	✓
Разом 1 машина:			98 700,00	98 700,00
Опції				
4.	Версія з нержавіючої сталі	1	40 000,00	40 000,00
5.	Бічний тримач рулонів	1	9 000,00	9 000,00
6.	Пневматика Festo	1	1 500,00	1 500,00
7.	PLC Siemens, HMI, інвертор	1	7 000,00	7 000,00
8.	Притискні ролики на виході	1	800,00	800,00
9.	Інші напруги доступні за запитом	1	1 500,00	1 500,00
10.	Інші кольори, крім стандартного RAL 9007	1	600,00	600,00

КОМЕРЦІЙНІ УМОВИ

Умови оплати

Передоплата за погодженням сторін

Поставка і митне очищення

Доставка і митне очищення здійснюється компанією Складпак: DDP, Україна, адреса клієнта

Термін поставки

5 місяців

Термін дії пропозиції

До 31.12.2026 року

Гарантія

12 місяців

Монтаж та навчання персоналу

Компанія Складпак проводить монтаж та наладку обладнання, після цього проводить навчання правильної експлуатації обладнання, а також моделюються Екстрені ситуації при яких фахівці замовника Повинні самостійно без допомоги співробітників компанії Складпак виправити помилку

Тривалість монтажу (орієнтовно)

4 робочих дні

ПОПЕРЕДНІ УМОВИ ПРИ ПРОДАЖУ

Підготовчі роботи, що виконуються замовником:

1. Електроживлення повинно бути проведено, згідно з кресленнями Складпак.
2. Обладнання повинно бути розвантажено на місці монтажу.
3. Надання кваліфікованого персоналу для проведення необхідних робіт по розміщенню устаткування, підключення електроживлення, зжатого повітря.
4. Забезпечення безперервності робіт по монтажу, підключенню, пуско-налагодження і налаштування обладнання, які виконуються інженерами компанії Складпак.
5. При пуску лінії (при потрібному функціонуванні всіх вузлів і агрегатів) з метою належного інструктування (навчання) персоналу замовника по експлуатації та обслуговування, оператори і обслуговуючий персонал не повинні відволікатися на будь-які інші роботи. Оператори всіх змін проходять курс інструктажу всі одночасно.

Роботи, що виконуються компанією Складпак:

1. Монтаж (організація процесу установки лінії).
2. Підключення живлення обладнання і прокладка електричних з'єднань від щитів обладнання Складпак до операторської майданчика.
3. Пуск та тестування всіх функцій лінії і пакувальних установок з використанням пакувальних матеріалів замовника.
4. Навчання персоналу замовника правилам експлуатації, обслуговування та дрібного ремонту лінії, відразу після пуску і перевірки всіх функцій і режимів роботи.

Завершення робіт:

Вважаються виконаними після закінчення всіх робіт, зазначених в попередньому розділі, з наданням інженерами двостороннього підписаного Акту про виконання робіт.

ЛІДЕР В ГАЛУЗІ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Skladpack

- ✓ Сервісна підтримка 24/7
- ✓ Контрактне виробництво
- ✓ Індивідуальний підхід
- ✓ Гарантійне обслуговування
- ✓ Європейський стандарт якості
- ✓ Офіційний дистриб'ютор
- ✓ Власний імпорт



Василь Казан
СЕО компанії "Складпак"



Партнерство з нашою компанією допоможе вам вирішувати найскладніші завдання виробництва, використовуючи сучасні інжинірингові рішення та устаткування міжнародного рівня якості.

Співпраця з компанією "Складпак" - це завжди чітке дотримання термінів поставок ексклюзивного обладнання, фіксована заявлена вартість товарів, що поставляються, повна фінансова безпека угод, на стабільне довготривале співробітництво.